



編號 1 :	樹種 : 木棉樹
編號 3 :	樹種 : 木棉樹
編號 5 :	樹種 : 木棉樹
編號 6 :	樹種 : 木棉樹
編號 8 :	樹種 : 木棉樹
編號 9 :	樹種 : 木棉樹
編號 10 :	樹種 : 木棉樹
編號 14 :	樹種 : 木棉樹
編號 15 :	樹種 : 木棉樹
編號 16 :	樹種 : 木棉樹

(附件 1 待移植樹木現場照片)



編號 1：樹種：木棉樹

規格—樹圍：1.62m；高度：9m(約三層樓高)

移植原因：樹勢健康，因建置光電球場，未來生長恐會受其影響，另覓地點移植。

註 1：現場照片須拍攝整體植株現況。



編號 3：樹種：木棉樹

規格：小棵—樹圍：1.90m；高度：10.5m(約三層樓高)

移植原因：樹勢健康，因建置光電球場，未來生長恐會受其影響，另覓地點移植。

註 1：現場照片須拍攝整體植株現況。



編號 5：樹種：木棉樹

規格：大棵—樹圍：1.20m；高度：10.5m(約三層樓高)

移植原因：樹勢健康，因建置光電球場，未來生長恐會受其影響，另覓地點移植。

註 1：現場照片須拍攝整體植株現況。



編號 6：樹種：木棉樹

規格：樹圍：78cm；高度：約 9.5m (約三層樓高)

移植原因：樹勢健康，因建置光電球場，未來生長恐會受其影響，另覓地點移植。

註 1：現場照片須拍攝整體植株現況。



編號 8：樹種：木棉樹

規格：樹圍：1.45m；高度：約 9.5m (約三層樓高)

移植原因：樹勢健康，因建置光電球場，未來生長恐會受其影響，另覓地點移植。

註 1：現場照片須拍攝整體植株現況。



編號 9：樹種：木棉樹

規格：樹圍：71cm；高度：約 9.5m (約三層樓高)

移植原因：樹勢健康，因建置光電球場，未來生長恐會受其影響，另覓地點移植。

註 1：現場照片須拍攝整體植株現況。



編號 10：樹種：木棉樹

規格：樹圍：81cm；高度：約 9.5m (約三層樓高)

移植原因：樹勢健康，因建置光電球場，未來生長恐會受其影響，另覓地點移植。

註 1：現場照片須拍攝整體植株現況。



編號 14：樹種：木棉樹

規格：樹圍：1.05m；高度：約 9.5m(約三層樓高)

移植原因：樹勢健康，因建置光電球場，未來生長恐會受其影響，另覓地點移植。

註 1：現場照片須拍攝整體植株現況。



編號 15：樹種：木棉樹

規格：樹圍：92cm；高度：約 9.5m (約三層樓高)

移植原因：樹勢健康，因建置光電球場，未來生長恐會受其影響，另覓地點移植。

註 1：現場照片須拍攝整體植株現況。



編號 16：樹種：木棉樹

規格：樹圍：1.20m；高度：約 9.5m (約三層樓高)

移植原因：樹勢健康，因建置光電球場，未來生長恐會受其影響，另覓地點移植。

註 1：現場照片須拍攝整體植株現況。